


Rodzaje pytań

Do dyspozycji są cztery rodzaje pytań dostępne z listy rozwijanej:



The screenshot shows a web interface for creating a question. At the top left is a red 'X' icon. Below it are four text input fields labeled: 'Pytanie:', 'Angielskie pytanie:', 'Opis:', and 'Angielski opis:'. The 'Opis:' and 'Angielski opis:' fields have a double-slash icon in the bottom right corner. Below these fields is a dropdown menu labeled 'Rodzaj:'. The dropdown is open, showing a list of options: 'Wybierz...', 'Wybierz...', 'Jednokrotnego wyboru (oblicz średnią)', 'Jednokrotnego wyboru (zliczaj)', 'Wielokrotnego wyboru', and 'Otwarte'. Below the dropdown is a green plus icon and the text 'Dodaj pytanie'. To the right of the dropdown is a blue button labeled 'Zapisz definicję ankiety'. At the bottom of the interface are several icons and labels: 'Widok administracyjny', 'Widok studenta', 'Edytuj', 'Archiwizuj', and 'Usuń'.

Definiując odpowiedzi na pytanie z opcją jednokrotnego wyboru (średnia), oczekujemy otrzymania wyników w postaci średniej arytmetycznej, wyliczanej na podstawie zaznaczonych przez studentów odpowiedzi. Każdej odpowiedzi na etapie ich tworzenia można nadać wartość, którą ustawia się w kolumnie **Wartość**.

Przy czym należy pamiętać, że kolejność odpowiedzi nie ma wpływu na ich ustaloną wartość. Odpowiedź pierwsza może mieć wartość 5, kolejna wartość 3, a ostatnia 1.

Odpowiedź "nie wiem" zaznaczona przez studenta nie jest brana pod uwagę (pomijana) przy zwracaniu wyników. Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w **języku angielskim**. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

✘

Pytanie:

Angielskie pytanie:

Opis:

Angielski opis:

Rodzaj:

Odpowiedź	Angielska odpowiedź	Wartość	
<input type="text" value="Zdecydowanie tak"/>	<input type="text" value="Definitely yes"/>	<input type="text" value="5"/>	✘
<input type="text" value="Raczej tak"/>	<input type="text" value="Rather yes"/>	<input type="text" value="4"/>	✘
<input type="text" value="Raczej nie"/>	<input type="text" value="Rather no"/>	<input type="text" value="3"/>	✘
<input type="text" value="Zdecydowanie nie"/>	<input type="text" value="Definitely no"/>	<input type="text" value="2"/>	✘
<input type="text" value="Nie wiem"/>	<input type="text" value="Don't know"/>	<input type="text" value="NIE WIEM"/>	✘

Definiując odpowiedzi na pytanie z opcją jednokrotnego wyboru (zliczanie) oczekujemy otrzymania wyników określających ile razy dana odpowiedź została zaznaczona przez studenta. Dodatkową opcją dostępną przy tworzeniu tego typu odpowiedzi jest możliwość zaznaczenia dwóch dodatkowych pól w kolumnie "Z otwartą odpowiedzią".

Pole pierwsze od lewej aktywuje opcje udzielenia dodatkowej otwartej odpowiedzi dla danej opcji. Natomiast zaznaczenie pola z prawej strony tej kolumny (**wymagana**) pozwala zdecydować czy dana otwarta odpowiedź ustawiona zostanie jako wymagana (student wybierając daną odpowiedź w pytaniu będzie zobligowany do wpisania uzasadnienia dla swojego wyboru).

Po uzupełnieniu pierwszego pytania i odpowiedzi do niego, możemy zapisać zmiany dokonane w definicji ankiety lub przy użyciu przycisku umiejscowionego na dole ekranu dodać następne pytanie.

Odpowiedź "nie wiem" zaznaczona przez studenta nie jest brana pod uwagę (pomijana) przy zwracaniu wyników. Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w **języku angielskim**. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

✘

Pytanie:

Angielskie pytanie:

Opis:

Angielski opis:

Rodzaj: ▼

Odpowiedź	Angielska odpowiedź	Wartość	Z otwartą odpowiedzią	
<input type="text" value="powyżej 75%"/>	<input type="text" value="up to 75%"/>	<input type="text" value="0"/> ▼	<input type="checkbox"/>	✘
<input type="text" value="od 51% do 75%"/>	<input type="text" value="51%-75%"/>	<input type="text" value="0"/> ▼	<input type="checkbox"/>	✘
<input type="text" value="od 25% do 50%"/>	<input type="text" value="25%-50%"/>	<input type="text" value="0"/> ▼	<input type="checkbox"/>	✘
<input type="text" value="poniżej 25%"/>	<input type="text" value="under 25%"/>	<input type="text" value="0"/> ▼	<input type="checkbox"/>	✘

+ Dodaj odpowiedź
- Wyczyść odpowiedzi

Definiując odpowiedzi na pytanie z opcją wielokrotnego wyboru, oczekujemy otrzymania wyników zwracających kilka możliwych odpowiedzi. W zależności od ilości zdefiniowanych odpowiedzi, możemy wybrać ilość maksymalnych odpowiedzi z listy rozwijanej pokazanej na poniższym zrzucie z ekranu.

Odpowiedzi mogą mieć charakter otwarty – konieczne jest wówczas zaznaczenie pól w prawej, skrajnej, kolumnie. Możliwość wyboru opcji wymagalności danej odpowiedzi staje się aktywna dopiero po zaznaczeniu typu otwartej odpowiedzi.

Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w **języku angielskim**. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

×

Pytanie:

Angielskie pytanie:

Opis:

Angielski opis:

Rodzaj:

Max. odpowiedzi:

Odpowiedź	Angielska odpowiedź	Wartość	Z otwartą odpowiedzią
<input type="text" value="Forum"/>	<input type="text" value="Forum"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> [wymagana?] ×
<input type="text" value="Czat"/>	<input type="text" value="Chat"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> ×
<input type="text" value="Webinarium"/>	<input type="text" value="Webinar"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/> ×
<input type="text" value="Korespondencja mailowa"/>	<input type="text" value="E-mail"/>	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/> [wymagana?] ×

Przy definiowaniu tego typu pytań ankieta zwróci nam wyniki w postaci otwartej wypowiedzi, którą wpisał ankietowany w pole tekstowe. Nie ma tutaj dodatkowych opcji, w tym wymagalności odpowiedzi na dane pytanie, punktacji, wyliczania średniej arytmetycznej.

Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w **języku angielskim**. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

×

Pytanie:

Angielskie pytanie:

Opis:

Angielski opis:

Rodzaj:

Wymagane:

Wymagane warunkowo: